

Bulletin 03/2024

zur Rahmen-Ausschreibung Porsche Sports Cup Deutschland DMSB-Genehmigungs-Nr.: 282/24, genehmigt am 01.03.2024

Ab sofort gelten folgende Änderungen und Ergänzungen (Änderungen und Ergänzungen sind *kursiv/fett* gedruckt)

Teil 2 Technisches Reglement

- 3. Besondere Technische Bestimmungen für Porsche Sprint Challenge GT3 und Porsche Endurance Challenge
- 3.6 Radaufhängung wird wie folgt geändert / ergänzt:

,, . . .

Klasse 3e: 911 GT3 R (992) Mindestbodenfreiheit:

Vorderachse 96mm (+/-2mm), Hinterachse 120mm(+/-2mm), gemessen an den Referenzpunkten gemäß FIA-Homologation GT3-055, Pos. 2.7"

3.7 Räder (Radschüssel + Felge) und Reifen wird wie folgt geändert / ergänzt:

,, . . .

Klasse 3b:

Vorne:27/65-18 Michelin **S9M+** auf Felge 10,5Jx18 ET28 Hinten:31/71-18 Michelin S9M auf Felge 12,5Jx18 ET 46,6

Regen: Michelin P2L und Michelin P2G

Klasse 3c:

911 GT3 R (997) am MJ. 2010

Vorne: 27/65-18 Michelin **S9M+** auf Felge 11Jx18 ET35 Hinten 31/71-18 Michelin S9M auf Felge 13Jx18 ET12,5

Regen: Michelin P2L

Klasse 3d:

(...)

911 GT3 R (991 Gen.II)

Vorne: 30/68-18 Michelin S9M auf Felge **12,5Jx18 ET17** Hinten: 31/71-18 Michelin S9M auf Felge 13Jx18 ET37,5 Alternativ: Vorne Michelin S8M und hinten Michelin S9M

Regen: Michelin P2L

Klasse 3e:

911 GT 3 R (992)

Vorne: 30/68-18 Michelin S8M auf Felge 12,5x18 ET 33 Hinten: 31/71-18 Michelin S9M auf Felge 13x18 ET 37,5

Alternativ: Vorne und hinten Michelin S9M

Regen: Michelin P2L"

4. Besondere Technischen Bestimmungen für Porsche Sprint Challenge Classic

4.7 Räder (Radschüssel + Felge) und Reifen wird wie folgt geändert / ergänzt:

,, . . .

Klasse 2bC:

Vorne: 24/64-18 Michelin **S9M+** auf Felge 8,5Jx18 ET52 Hinten: 27/65-18 Michelin S9M+ auf Felge 10Jx18 ET61

Regen: gleiche Dimensionen

..."

Weingarten, 11. Juni 2024

DMSB genehmigt am 11. Juni 2024

gez:

Jürgen Fabry MSC Weingarten e.V. im ADAC Kai Zimmermann Koordination Technik